

Elitfönster 100 år

Länge leve fönstret!

Ja må vi leva!

Hundra år av fönsterkunskap

Allt vi gör, gör vi på småländska. Så har det varit i nu hundra år. 1924 startades Lenhovda Snickerifabrik av några lokala bönder. Den småländska tegan var mager, men skogen trivdes och människorna var driftiga. Då som nu. 1953 togs beslutet att specialisera sig på det som var allra svårast, nämligen fönstertillverkningen. Hantverksskickligheten och affärsmannaskapet gick hand i hand. Och har fortsatt göra det.

I år, 2024, fyller vi hundra år. 2124 fyller vi tvåhundra år. Ingen kan säga något säkert om framtiden, men det här är vårt perspektiv. De första hundra åren har gett oss en grund. De kommande hundra åren ska vi utveckla den. För en sak kan man faktiskt säga säkert om framtiden, trots allt. Människor kommer att bo i hus. Husen kommer ha fönster. Och de bästa fönstren heter Elitfönster.



De bästa fönstren heter Elitfönster

På Elitfönster har vi tillverkat fönster sedan 1924. Det sitter Elitfönster i varje hörn av Sverige. I norr och söder, i öster och väster. Från slott till koja. De sitter där i ur och skur. Fönster du kan lita på i vått och torrt. Det är såklart en trygghet för dig då vi vet vad vi gör. Det betyder också att våra fönster finns i väldigt många olika hus som du kan hämta inspiration ifrån.



Innehåll

Elitfönster 100 år	2
Inspiration från Sveriges alla hörn	4
Bäst i test	6
Nyhet – Original 100	7
Fönsterresan	8
Jämförande översikt	9
Elitfönster Original Alu 100	10
Elitfönster Original Trä 100	16
Elitfönster Retro	22
Elitfönster MF Duo	24
Elitfönster Flexibel	30
Elitfönster Skjuddörr	32
Elitfönster Vikdörr	34
Tillval som gör skillnad	36
Anpassa till ditt hus	36
Anpassa ditt rum	37
Poster och spröjs	38
Färgval och ytor	40
Persiennor, plisséer och myggnät	42
Tips och hjälpverktyg	44
Fönsterskola	46
Trygghet och garanti	48
Miljö och hållbarhet	50

Mer inspiration
och före- och efterbilder hittar
du på elitfonster.se





Nyhet – Elitfönster Original 100

Nu lanserar vi våra bästa fönster någonsin.

Med sin tidlösa design och gedigna konstruktion har Elitfönster Original varit våra mest populära fönster som vi nu tar till nästa nivå. Välj själv om du vill skydda träet med underhållsfri aluminium eller köra på träkänslan rakt igenom. Oavsett får du ett fönster av djupimpregnerad nordisk furu med tre lager färg och långa garantier för ett tryggt ägande. Nu med uppdaterad design och prestanda! Elitfönster Original Trä 100 och Elitfönster Original Alu 100.

Nyhet

Småländsk kvalitet sedan 1924

Bäst i test. I test efter test, efter test...

Att byta fönster är en stor investering. Därför ska du ställa höga krav på din fönsterleverantör. Vi är Sveriges största fönstertillverkare och vi gör Sveriges bästa fönster. De tillverkas i Småland, i våra fabriker i Lenhovda och Vetlanda.

Där har vi utvecklat hantverket och produktionen i hundra år. Vi har forskat och produktutvecklat – men vi har också sågat, slipat och målat. Varje detalj i både produktion och produkterna har förbättrats, och förbättras fortfarande. När vi pratar om vår kvalitet, så är det i ljuset av detta.

Det är därför inte konstigt att vi oftast toppar testerna vi är med i. Eller att vi kan ge generösa garantier. Det är inte svårt att lova upp till 30 års garanti på ett fönster, när du vet att det är gjort för att hålla betydligt längre än så.



Läs mer om våra testvinnare med upp till 30 års garanti på elitfenster.se



Fönsterresan

Vägen till dina Elitfönster



Att köpa fönster är stort, men det ska aldrig vara svårt. Denna guide är starten på din resa mot nya fönster. Oavsett om du ska bygga nytt eller byta ut ett eller alla gamla fönster i ditt hus. Som en mjuk, stadig hand tar guiden dig igenom processen för att du ska känna dig trygg inför ditt fönsterköp.

1. Välj vilken stil du vill ha

Olika fönster passar på olika hus. Det som passar en funkisvilla passar inte alltid en sekelskiftesvilla – och tvärtom. Elitfönster har därför ett stort produktutbud för att möta dina behov och önskemål.

2. Bestäm modell

Det kan kännas naturligt att välja samma typ av fönster i hela huset, men det är faktiskt ingen självklarhet. Fundera på om eller hur du vill öppna ditt fönster. Ofta kan det skilja mellan olika rum.

3. Anpassa dina fönster med tillval

För oss är det viktigt att dina fönster ska bli anpassade för just dig och ditt hem. Alltifrån solskyddsglas för dina fönster i söderläge till ljudreducerande glas för dina sovrumsfönster kan vara aktuellt. Oavsett dina behov och önskemål har vi tillvalen för dig.

4. Mät dina fönster

Det är ju så viktigt att det blir rätt, och för oss är det viktigt att det också känns lätt. Antingen mäter du dina fönster själv, eller så tar du hjälp av en snickare. I slutet av katalogen, på sid 46–47, hittar du vår ”fönster-skola” med instruktioner om hur du mäter fönster.

5. Få ett prisförslag

Vad kostar nya fönster är en lika vanlig som svår fråga. Och till stor del är det du själv som påverkar svaret. Val av modell, tillval och specialutformningar definierar priset i slutändan. För att få en kostnadsfri offert kan du vända dig till en återförsäljare eller din favoritsnickare. Du kan också designa dina fönster i vårt digitala verktyg ’Bygg ditt fönster’ och därifrån skicka offertförfrågan till en återförsäljare.

6. Dags att beställa

När du bestämt dig för vilka fönster och tillbehör du vill ha är det dags att beställa och låta våra fabriker i Småland tillverka dina fönster. Du får leveransdatumet i god tid och dina fönster levereras enligt överenskommelse. Det enda du behöver göra är att rulla ut röda mattan (eller bara se till att de kan lastas av på lämpligt ställe, vi är inte så noga med mattor, röda eller ej).

Pst! Saknar du något till dina fönster eller altandörrar kan du i efterhand enkelt och tryggt handla originaltillbehör hos din lokala återförsäljare eller i Elitfönsters Tillbehörsbutik.

Våra villafönster

Jämförande översikt

30

GARANTI

UPP TILL 30 ÅR

TEST

BÄST I TEST

TEST

BÄST I TEST

Nyhet

Elitfönster
Original
Alu 100

Många möjligheter
och prestanda i
högsta klass

Stomme:	Trä
Utsida:	Aluminium
Glas:	3-glas

Valbara modeller:
Vridfönster
Sidhängt
Fast karm
Överkantshängt
Altandörr
Altanpardörr

U-värde standard:	1,0
U-värde med tillval:	0,69

Ljudreduktion standard:	Rw 31–34 dB
med tillval:	Rw 43–45 dB

Garanti på funktion:	10 år
Garanti mot kondens mellan glasen:	10 år
Garanti mot röta:	30 år

20

GARANTI

UPP TILL 20 ÅR

TEST

BÄST I TEST

TEST

BÄST I TEST

Nyhet

Elitfönster
Original
Trä 100

En miljövänlig
klassiker helt i trä

Stomme:	Trä
Utsida:	Trä
Glas:	3-glas

Valbara modeller:
Vridfönster
Sidhängt
Fast karm
Överkantshängt
Altandörr
Altanpardörr

U-värde standard:	1,0
U-värde med tillval:	0,76

Ljudreduktion standard:	Rw 31–34 dB
med tillval:	Rw 44–45 dB

Garanti på funktion:	10 år
Garanti mot kondens mellan glasen:	10 år
Garanti mot röta:	20 år

10

GARANTI

UPP TILL 10 ÅR

TEST

BÄST I TEST

TEST

BÄST I TEST

Nyhet

Elitfönster
Retro

Gammal stil med
modernt hantverk

Stomme:	Trä
Utsida:	Aluminium
Glas:	3-glas

Valbara modeller:
Sidhängt
Fast karm med blindbåge
Överkantshängt
Altandörr
Altanpardörr

U-värde standard:	1,2
U-värde med tillval:	0,92

Ljudreduktion standard:	Rw 32 dB
med tillval:	Rw 38 dB

Garanti på funktion:	10 år
Garanti mot kondens mellan glasen:	10 år
Garanti mot röta:	10 år

10

GARANTI

UPP TILL 10 ÅR

TEST

BÄST I TEST

TEST

BÄST I TEST

Nyhet

Elitfönster
MF Duo

Vårt allra mest
småländska fönster

Stomme:	Trä
Utsida:	Trä
Glas:	2-glas

Valbara modeller:
Sidhängt
Överkantshängt
Altandörr

U-värde standard:	1,5
-------------------	-----

Ljudreduktion standard:	Rw 30–32 dB
med tillval:	Rw 35 dB

Garanti på funktion:	5 år
Garanti mot kondens mellan glasen:	10 år
Garanti mot röta:	5 år

*Läs mer om våra testvinnare på www.elitfönster.se/bastitest



30
* GARANTI *
* BÄST I TEST *
* BÄST I TEST *
* BÄST I TEST *

Elitfönster Original Alu 100

Vridfönster

Öppnas utåt och kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. Med vårt vridbeslag får du en minimal springa mellan karm och båge. Fönstret har inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion.

AFHC

U-värde: 1,0 tillval 0,79
Ljudreduktion: Rw 34 dB tillval Rw 44 dB

! Vridfönster är den i särklass vanligaste fönstermodellen som monteras. Både vid renovering och nybyggnation!



Nyhet

Elitfönster Original Alu 100

Många möjligheter och prestanda i högsta klass

Elitfönster Original Alu har med sin gedigna konstruktion och tidlösa design länge varit våra populäraste fönster. Nu tar vi dem till nästa nivå, och lanserar Elitfönster Original Alu 100, med prestanda i högsta klass. Genom en bred palett av tillval kan Elitfönster Original Alu 100 vara valet för både den moderna och den klassiska villan. Oavsett vilket skyddas trästommen av utvändig aluminiumbeklädnad som finns i många kulörer.

U-värde:	1,0 tillval 0,69	Stomme:	Furu med högklassig ytbehandling
Ljudreduktion:	Rw 31-34 dB tillval Rw 43-45 dB	Utsida:	Aluminium
Garanti på funktion:	10 år	3-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		
Garanti mot röta:	30 år		
Impregnering:	Ja	Denna produkt är CE-märkt och svensktillverkad i certifierad	
Stormförstärkt:	Ja	P-märkt produktionsprocess	

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.

Bäst på slitage

Alla Elitfönster Original 100-modeller klarar av att öppnas och stängas minst 10.000 gånger. Det har vi testat och kontrollerat enligt de mest omfattande kraven. Allt för att våra fönster ska bibehålla sin funktion över lång tid. Så att du alltid ska känna känslan av god kvalitet. Därför lämnar vi med glädje 10 års funktionsgaranti på hela Original 100-familjen.



Nyhet

2-färgsmålad spröjs


Spröjs i kulör med vit insida

I standardutförande blir dina aluminiumspröjs lackerade runt om i samma kulör som din utvändiga aluminiumbeklädnad. Men det är ju inte alltid du har samma färg på fönstrets insida. Därför erbjuder Elitfönster nu 2-färgsmålade spröjs till Elitfönster Original Alu 100. Det betyder att du kan få spröjs med vit insida (NCS S 0502-Y) och samma kulör utvändigt som du har valt på aluminiumbeklädnaden.

Sidhängt fönster

En traditionell fönstermodell med gångjärn på sidan som öppnas utåt. Erbjuds även som 2- och 3-luft.

AFSC	
U-värde:	1,0 tillval 0,80
Ljudreduktion:	Rw 34 dB tillval Rw 43 dB




→ *Bor du sjö- eller kustnära?*
Då saltvatten och hårda vindar sliter extra rekommenderar vi att välja rostfria gångjärn.

Fast fönster

Dessa fönster kan inte öppnas. Fördelen är att det släpper in mer ljus. Men tänk på att du måste komma åt att putsa.

AFKC	
U-värde:	1,0 tillval 0,69
Ljudreduktion:	Rw 31 dB tillval Rw 45 dB



→ *Ett fast fönster har många fördelar när man inte behöver öppna. Lägre pris, större glasyta vilket ger mer ljusinsläpp och energisnålare.*

Överkantshängt fönster

Gångjärnen sitter i fönstrets överkant och öppnas utåt. En vanlig lösning i bland annat källare och garage.

AFÖC	
U-värde:	1,0 tillval 0,79
Ljudreduktion:	Rw 34 dB tillval Rw 44 dB



↑ *Den här modellen gör sig bra som ett brett, lågt fönster.*



Elitfönster Original Alu 100 vridfönster. NCS S 9000-N, svart handtag.

Black edition

Svarta fönster både utvändigt och invändigt

Vill du ha helsvart fönster även på insidan? Då har vi goda nyheter! Nu blir det enklare att ge dina fönster en helsvart look. Genom att beställa 'Black edition' får dina fönster – förutom svart täckmålning och svart aluminium – automatiskt tillvalen svart varmkant, svart handtag samt eventuell spaltventil och solskydd i svart.

Gäller endast Elitfönster Original Alu 100.

Altandörr

Utåtgående enkeldörr, helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill.

ADC

U-värde:	1,0 tillval 0,75
Ljudreduktion:	Rw 34 dB tillval Rw 43 dB



! Fundera på hur du vill använda dörren och vilken handtagslösning du behöver. Läs mer på sid 20.

Försvåra för tjuven med RC2 eller RC2N

Ett larm skyddar inte mot inbrott – tjuven kan ta sig in ändå. Under 2022 anmäldes 10 975 bostadsinbrott vilket är oroväckande. Vi behöver bli bättre på att försvåra det för tjuven och förebygga att inbrott sker i våra hem.

RC2 och RC2N är motståndsklasser där kravet för klassen är att fönstret ska klara av ett inbrottsförsök med ett antal olika verktyg under en viss tid. Genom att välja RC2 eller RC2N som tillval* ökar du säkerheten markant och skyddar ditt hem mot påhålsning av ovälkomna gäster.

*Tillgängligt för Elitfönster Original Alu

Altanpardörr

Utåtgående pardörr. Helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill. Pardörren har en aktiv och passiv dörr. Det är den aktiva dörren du öppnar om du bara öppnar halva pardörren. Välj vänster eller höger, sett utifrån.

ADC2

U-värde:	1,0 tillval 0,78
----------	------------------

Insida



Bäst på oväder

Vi testar våra fönster hårt och ofta. Med vindlaster upp till orkanstyrka samt kraftigt slagregn säkerställer vi fönstrets funktion och ger förutsättningar för bra inomhusklimat under hela dess livslängd (50 år!). Våra fönster är utrustade med StormTite tätningslist – en unik konstruktionslösning för optimalt skydd i vårt nordiska klimat – och en av anledningarna till att alla Elitfönster Original 100-modeller är "Bäst på oväder".





Elitfönster Original Trä 100 fast fönster.

Elitfönster Original Trä 100

En miljövänlig klassiker helt i trä

I ett halvt sekel har vi utvecklat Elitfönster Original Trä. Det är ”originalet”. Och det är av trä, bara trä, rakt igenom. Nu tar vi dem till nästa nivå och lanserar Elitfönster Original Trä 100, med bättre prestanda . Du som köper Elitfönster Original Trä 100 får ett modernt fönster i alla avseenden. Men du får i lika hög grad ett helt klassiskt fönster i naturmaterial och ytbehandling i högsta klass.

U-värde:	1,0 ner till 0,76	Stomme:	Furu med högklassig ytbehandling
Ljudreduktion:	Rw 31–34 dB upp till Rw 44–45 dB	Utsida:	Trä
Garanti på funktion:	10 år	3-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		
Garanti mot röta:	20 år		
Impregnering	Ja	Denna produkt är CE-märkt och svensktillverkad i certifierad	
Stormförstärkt:	Ja	P-märkt produktionsprocess	

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.

Vridfönster

Öppnas utåt och kan vridas runt 180 grader utanför fasaden så att båda sidorna kan putsas inifrån. Med vårt vridbeslag får du en minimal springa mellan karm och båg. Fönstret har inbyggd utfallsspärr och vädringsfunktion.

EFH	
U-värde:	1,0 tillval 0,85
Ljudreduktion:	Rw 33 dB tillval Rw 44 dB



! Vridfönster är den i särklass vanligaste fönstermodellen som installeras. Både vid renovering och nybyggnation.

Bäst på oväsen

Om du är utsatt för störande ljud så är ***ljudreducerande glas*** ett bra tillval. De minskar buller och ger på så sätt en bättre inomhusmiljö. Genom att kombinera olika glas i kassetten kan vi erbjuda alla Elitfönster Original 100-modeller i flera olika nivåer av bullerdämpning som är optimerad efter behovet. Ljudreduktionen är testad och verifierad på ackrediterade ljudlabbs.



Fast fönster

Dessa fönster kan inte öppnas. Fördelen är att det släpper in mer ljus. Men tänk på att du ändå måste komma åt att putsa.

EFK	
U-värde:	1,0 tillval 0,76
Ljudreduktion:	Rw 31 dB tillval Rw 45 dB



↑ Ett fast fönster är något tätare än ett öppningsbart vilket sparar energi.

Överkantshängt

Gångjärnen sitter i fönstrets överkant och öppnas utåt. En vanlig lösning i bland annat källare och garage.

EFÖ	
U-värde:	1,0 tillval 0,85
Ljudreduktion:	Rw 33 dB tillval Rw 44 dB


Sidhängt fönster

En traditionell fönstermodell med gångjärn på sidan som öppnas utåt. Erbjuds även som 2- och 3-luft.

EFS	
U-värde:	1,0 tillval 0,86
Ljudreduktion:	Rw 34 dB tillval Rw 44 dB



→ Bor du sjö eller kustnära?
Då saltvatten och hårda vindar sliter extra rekommenderar vi att välja rostfria gångjärn.



↑ Den här modellen gör sig bra som ett brett, lågt fönster.

Altandörr

Utåtgående enkeldörr, helglasad med glasad underdel eller fyllning nertill.

ED	
U-värde:	1,0 tillval 0,82
Ljudreduktion:	Rw 34 dB tillval Rw 44 dB



→ Fundera på hur du vill använda dörren och vilken handtagslösning du behöver. Läs mer på sid 20.



↑ Till Elitfönster Original Trä 100 erbjuds löstagbar dekorspröjs. De sitter på fönstrets utsida och kan enkelt plockas bort vid fönsterputsning. Välj mellan smal och bred eller kombinera dem tillsammans. Mer inspiration hittar du på sid 39.

Altanpardörr

Pardörren har en aktiv och passiv dörr. Det är den aktiva dörren du öppnar om du bara öppnar halva pardörren. Välj vänster eller höger, sett utifrån. Stilen påverkar du genom att välja helglasad, med glasad underdel eller fyllning nertill.

ED2	
U-värde:	1,0 tillval 0,85



Bäst på olyckor

En olycka händer så lätt, oavsett om det gäller en boll från utsidan av fönstret eller fall från insidan. Alla våra fönster är riktigt stabila och går att få med flera olika säkerhetsglas, som tillval, enligt personsäkerhetskraven i BBR (Boverkets Byggregler). Vi testar och godkänner också våra produkter enligt gällande standard mot tung stöt, hos RISE. Allt för att förhindra personskador.



Skräddarsy dina fönster

Tillval till Elitfönster Original 100



Poster och spröjs

Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Till Elitfönster Original 100 kan du välja följande varianter.



Glasdelande post
Dela upp glasytan med en eller flera glasdelande poster. En post ger ett kraftigare uttryck än spröjs. Det går utmärkt att kombinera med spröjs.

Löstagbar spröjs
Sitter på fönstrets utsida och kan tas av vid fönsterputsning. Välj mellan smal eller bred spröjs. Till aluminiumklädda produkter så är spröjsen i aluminium. Till träfönster är spröjsen i trä eller plast beroende på vald ytbehandling.

Mellanglass-spröjs
Spröjs placerade mellan glaset i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns som bred och smal spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var ditt fönster eller din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Till Elitfönster Original 100 erbjuder vi flera olika handtag och beslagspaket. Här är några exempel.

Utvändigt handtag till altandörr

Vill du kunna stänga och öppna din altandörr utifrån? Eller ibland använda den som en extra entré? Välj då till utvändigt handtag och låscylinder.



Låsbart fönsterhandtag
Invändigt låsbart fönsterhandtag som försvårar vid inbrott och fungerar som barnslås. Säkerhetsklassat enligt SS3620, Klass A.



KISI2 barn-säkerhetsspärr
Ett diskret beslag som kräver tvåhandsfattning för att öppna. Kan monteras både på fönster och altandörrar. Här tillsammans med låsbart fönsterhandtag.

Kodhandtag

Invändigt kodhandtag för dig som vill slippa nycklar. Finns även i svart och med passivt handtag till dubbel-dörrar.



Nyhet! Original 100 i linje med EUs miljömål
Läs mer på sid 50.



Elitfönster Original Alu altanpardörrar med spröjs, SP 4:1. RAL 9005.

U-värde 1,0 Fönster för en hållbar framtid

En av de viktigaste egenskaperna för ett fönster är att hålla kvar inomhusvärmen, därför bör du investera i energieffektiva fönster enligt EUs miljömål. Våra två nyheter, Elitfönster Original Alu 100 och Elitfönster Original Trä 100 – med U-värde från 1,0 – är helt i linje med EU taxonomins energikrav och gränsvärde för energieffektiva fönster.

Har du en villa från 70-talet med tvåglasfönster är U-värdet ca 3,0. Byter du till nya Elitfönster Original 100 med U-värde 1,0 minskar din energiförbrukning med cirka 4 400 kWh per år vilket 2023 motsvarade ungefär 10.560 kr*. Samtidigt bidrar du till minskat koldioxidutsläpp och främjar en hållbar framtid.

*Räkneexempel baserat på en 1,5 plans villa från 70-talet gällande antal, storlekar och utförande. 8 st vridfönster, 5 st fast karm och 2 st altandörrar.



Se hur mycket du kan spara med Energiräknaren på elitfönster.se

Elitfönster Retro

Gammal stil med modernt hantverk

Elitfönster Retro är ett fönster i gammal stil med profilerade trädetaljer på insidan och klassiska öppningsbeslag. Perfekt för dig som vill ha ett fönster som bevarar, eller skapar, känslan av ett sekelskifteshus. Man kan säga att Elitfönster Retro är ett modernt fönster för dig som egentligen inte vill ha ett modernt fönster. Här får du utseendet och känslan, men också kvaliteten från nästan hundra års fönstertillverkning.

U-värde:	1,2 tillval 0,92	Stomme:	Ytbehandlad furu
Ljudreduktion:	Rw 32 dB tillval Rw 38 dB	Utsida:	Aluminium
Garanti på funktion:	10 år	3-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		
Garanti mot röta:	10 år		
Impregnering:	Ja	Denna produkt är CE-märkt och svensktillverkad i certifierad	
Stormförstärkt:	Ja	P-märkt produktionsprocess	

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.



Elitfönster Retro sidhängt 2-luft med spröjs, SP 2:1.



Elitfönster Retro altandörr med brönsning och spröjs, SP 2:1.

Elitfönster Retro

↑
Retro spröjs
Spröjs som liknar klassiska glasdelande spröjs.


Elitfönster Retro sidhängt 2-luft med spröjs, SP 2:1.

Retrofamiljen är utåtgående fönster som erbjuds i modellerna: sidhängt fönster, fast fönster med blindbåge, överkantshängt fönster och altandörrar. Flera modeller erbjuds som flerluft.



Blindbåge
Fast fönster med blindbåge gör att fönstret ser ut att ha en båge. Fönsterglaset har samma storlek som ett öppningsbart fönster vilket gör att de linjerar bredvid varandra.

Insida



Altandörrar erbjuds som enkeldörr och pardörr, helglasad eller med fyllning.

Elitfönster MF Duo

Vårt allra mest
småländska fönster

Här är ett enklare träfönster i traditionell stil. Perfekt i sommarstugan!
Med Elitfönster MF Duo får du genuin känsla i träet och ett vackert, klassiskt fönster.
Samtidigt är det enklare än våra andra fönster. Eftersom enkelheten syns i prisbilden, kan vi säga att Elitfönster MF Duo är vårt kanske allra mest småländska fönster.

U-värde:	1,5	Stomme:	Ytbehandlad furu
Ljudreduktion:	Rw 30–32 dB tillval Rw 35 dB	Utsida:	Trä
Garanti på funktion:	5 år	2-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		
Garanti mot röta:	5 år		
Impregnering:	Ja		
Stormförstärkt:	Ja		
		Denna produkt är CE-märkt och svensktillverkad	

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.

Elitfönster MF Duo



Elitfönster MF Duo sidhängt 2-luft med spröjs, SP 2:0.



Elitfönster MF Duo sidhängt 2-luft med spröjs, SP 2:0.

MF Duo-familjen är utåtgående fönster som erbjuds i modellerna: sidhängt fönster, överkantshängt fönster och altandörr. Sidhängt erbjuds som flerluft.



Altandörrar erbjuds som enkeldörr, helglasad eller med fyllning.



Löstagbar spröjs
Spröjsen på MF Duo sitter på fönstrets utsida och kan tas av vid fönsterputsning. Välj mellan smal eller bred spröjs.

Skräddarsy dina fönster

Tillval till
Elitfönster Retro
Elitfönster MF Duo



Poster och spröjs

Vi tillverkar de flesta kombinationer så att de passar till just ditt hus. Till Elitfönster Retro och MF Duo kan du välja bland följande varianter.



Glasdelande post

Dela upp glasytan med en eller flera glasdelande poster. En post ger ett kraftigare uttryck än spröjs. Det går utmärkt att kombinera med spröjs.

Mellanglas-spröjs

Spröjs placerade mellan glasen i isolerrutan. Det gör fönstret mycket lätt att putsa eftersom de aldrig är i vägen. Finns som bred och smal spröjs.

Löstagbar spröjs

Endast till MF Duo
Sitter på fönstrets utsida och kan tas av vid fönsterputsning. Välj mellan smal eller bred spröjs. Spröjsen är i trä eller plast beroende på vald ytbehandling.

Retrospröjs

Endast till Retro
Invändig fast spröjs i trä och utvändig löstagbar spröjs i aluminium, samt distanslister mellan glasen i isolerrutan. Detta ger ett utseende som liknar klassiska glasdelande spröjs.

Handtag och beslag

Beroende på var ditt fönster eller din altandörr är placerad och vilken funktionalitet som behövs, finns många möjligheter. Till Elitfönster Retro och MF Duo erbjuder vi flera olika handtag och beslagspaket. Här är några exempel.



Låsbart eller barnsäkert handtag till altandörr

Invändigt låsbart handtag (säkerhets-handtag) försvårar vid inbrott och fungerar som effektivt barnlås.



Björkö handtag till altandörr

Invändigt handtag i krom. Finns även som låsbart och i mässing samt utvändigt till Elitfönster Retro.

1920-talshuset
var fallfärdigt.
Det blev
Alexandras
retrodröm.

Hemma hos-reportage!
Se hur gammalt möter nytt på nästa sida och på elitfonster.se





Elitfönster Retro sidhängt 2-luft med spröjs, SP 2:0.

Gammalt möter nytt

Det fallfärdiga 1920-talshuset kallade på Alexandra Löfgren och hennes man Magnus. Efter en totalrenovering har de nu skapat ett ombonat hem där gammalt möter nytt i en perfekt mix.

Influencern Alexandra Löfgren bor sedan några år tillbaka tillsammans med sin sambo, snickaren Magnus och sonen Matteo i Mölndal strax utanför Göteborg. Paret som tidigare bodde i en trea i centrala Göteborg började 2020 känna en längtan efter en trädgård och att de gärna ville bita tag i ett renoveringsobjekt.

Paret visste precis vad de var ute efter. Ett gammalt charmigt trähus med mansardtak och stengrund. Efter ett par månaders letande hittade Alexandra och Magnus sitt framtida hus. Ett hus från 1920-talet som var alldeles fallfärdigt och i skriande behov av kärlek och en varm renoveringshand.

– Trots att huset var fallfärdigt så tvekade vi inte. Vi såg potentialen direkt och kände att detta ska bli vårt, berättar Alexandra.

Ett stort behov av nya fönster

Eftersom det var ett hus från 1923 som Alexandra och Magnus köpt ville de bevara mycket av den tidsandan. Något som visade sig bli en utmaning på grund av husets skick. Så att den stundande omfattande renoveringen skulle innefatta ett fönsterbyte stod klart direkt.

– Fönsterna hade hål rakt igenom på flera ställen och träet var genomruttet. Vi tror att fönsterna som satt var original, men tyvärr var de i alldeles för dåligt skick för att behålla. Samma sak var det med dörrar och golv. Men vi älskar att blanda gammalt och nytt och har trots detta ändå försökt att bevara känslan av 1920-tal, berättar Alexandra.

När det var dags att bestämma sig för vilka nya fönster som skulle bli en del av husets nya estetik passade



↑ Före: Villa från 1923 i Mölndal.

Alexandra och Magnus på att göra ett större omtag och tänka över den framtida fönstersättningen. Bland annat valde familjen att addera spröjs, något som inte fanns på originalfönsterna. De gjorde också två av husets fönster större och ersatte ett fönster med en altanpardörr. Och att valet av nya fönster föll på Elitfönster menar Alexandra var enkelt.



↑ Efter: Elitfönster Retro, Sidhängda 2-luft. Färgkod utsida: RAL 7033, insida: NCS S 0502-Y.

– Vi ville åt den äldre känslan med trä på insidan och gå på ett mer hållbart och underhållsfritt alternativ på utsidan.

Vi var lite rädda för just aluminium först, men Elitfönster Retro har otroligt slimmade profiler på utsidan för att var just aluminium. Så för oss blev det ett enkelt val som vi är så glada över, säger Alexandra.

Hela huset har under renoveringen fått en ny färgsättning och även fönsterna fick en ny fin färg på utsidan medan insidan fick förbli vit.

– Vi visste nog redan från start, alltså före vi köpte huset, vad vi ville ha för utseende på våra fönster. Det var en självklarhet att gå på en annan kulör än vita fönster på utsidan. Den grågröna färgen ger otroligt mycket liv och passar vårt hus väldigt bra, säger Alexandra. Att de nya fönsterna var en bra investering visade sig på flera plan:

– Förutom att fönsterna var otroligt slitna så drog de rätt igenom vilket har gjort att vi efter bytet har energisparat otroligt mycket.





Cirkelform →

Ett runt fönster väcker
uppmärksamhet och
nyfikenhet. Beroende på
dess utformning kan det
vara en dekoration i husets
nook eller rummets stora
dragningspunkt.


Elitfönster Flexibel

Skräddarsytt utan begränsningar

Elitfönster Flexibel är våra skräddarsydda fönster. Vi gör dem som du vill ha dem. Så även om du vill ha fönster i ovanliga storlekar och former, kan du få dem hos oss. Vi har stor erfarenhet och är öppna att hjälpa dig med något helt nytt. Prata med din återförsäljare, så löser vi det.

Elitfönster Flexibel erbjuds i formerna: Halvrund, rund, välvd, sned, spetsig, trekantig, med flera.

Vissa modeller erbjuds som flerluft, kombination och öppningsbara.



Elitfönster Flexibel och Original Alu med spröjs, SP 1:1 samt Elitfönster skjutdörr. NCS S 9000-N.

Elitfönster Flexibel med spröjs, BSP 0:1. Elitfönster Original Alu fast fönster med glasdelande post, M 1:0. Elitfönster altanpardörr med glasdelande post, M 1:0.





Elitfönster Skjutedörr. RAL 7012.



Handtag och beslag →

Beroende på var din skjutedörr är placerad och vilken funktion som behövs finns olika möjligheter. I standardutförande är det invändigt handtag med låscylinder och utvändigt fingergrepp. Som tillval finns utvändigt handtag eller utvändigt handtag förberett för låscylinder. Handtagen finns även i svart utförande.



Elitfönster Parskjutedörr. NCS S 9000-N.

Elitfönster Skjutedörr

Suddar ut gränsen mellan inne och ute

Elitfönsters skjutedörrar suddar ut gränsen mellan ute och inne. De är snygga att se på och har kvalitet som håller tätt när vinterstormen yr utanför. Våra skjutedörrar glider lätt och kan även låsas i valfritt läge för vädring. De kommer med båge och karm i furu och tröskel av hårdträ. Du som vill kan få dem klädda i aluminium för ytterligare skydd – och ett mer modernt utseende.

U-värde:	1,1	Stomme:	Furu med högklassig ytbehandling
Ljudreduktion:	Rw 35 dB	Utsida:	Trä eller aluminium
Garanti på funktion:	10 år	3-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		Härdat glas invändigt och utvändigt
Garanti mot röta:	10 år		
Denna produkt är CE-märkt			

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.

Elitfönster Skjutedörrar erbjuds i följande modeller: skjutedörr, 3-delad, parskjutedörr och fast karm.

Insida



Insida



Överljus erbjuds i följande modeller: 2-delad, 3-delad och 4-delad.

Insida



Insida



↑ Bilden visar skjutedörr med 2 delat överljus. (Insida)

Elitfönster Vikdörr

Vik undan väggen och flytta ut ditt hem

Nyhet

Med viktörrar från Elitfönster kan du på ett nästintill magiskt sätt öppna upp ditt hem. Du viker enkelt upp dina dörrar mot trädgården för att möta naturen och solljuset på varma vår- och sommark dagar. På samma sätt kan du en kall kväll stänga om dig och njuta av värmen inomhus. Du väljer själv om du önskar att öppna viktörrarna åt höger eller vänster. Oavsett får du alltid en gångdörr för att smidigt kunna gå ut och in under dagar där du inte vill öppna hela vikparitetet.

U-värde:	1,3	Stomme:	Karm av furu och dörrblad i Accoya, med högklassig ytbehandling
Ljudreduktion:	Rw 35 dB	Utsida:	Trä eller aluminiumbeklädnad (tillval)
Garanti på funktion:	10 år	2-glas isolerruta:	Energiglas + Argon + Varmkant
Garanti mot kondens mellan glas:	10 år		Härdat glas invändigt och utvändigt
Garanti mot röta:	10 år		
Denna produkt är CE-märkt			

Produktbilder visas utifrån om inget annat anges. Bilderna i broschyren återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov.




Elitfönster Vikdörr 3-delad. NCS S 9000-N.



Elitfönster Vikdörr 5-delad. NCS S 9000-N.

Elitfönster Vikdörr erbjuds i modellerna:
3-delad och 5-delad.



Vikdörren är utrustad med invändigt och utvändigt
låsbart handtag med Eurocylinder. Standardhandtagen
är i rostfritt stål men finns även i andra kulörer.

Tillval som gör skillnad

När du köper Elitfönster kan du känna dig trygg i att du får bra fönster som håller länge. Men för oss är det också viktigt att dina fönster blir anpassade för just dig och ditt hem.

Alltifrån färg och spröjs för stilens skull, till ventilation och beslagspaket för funktionens skull. Oavsett dina behov och önskemål har vi tillvalen för dig. Här presenterar vi ett urval av de tillval du kan göra. Antingen på alla fönster, eller bara på vissa utvalda.

Anpassa till ditt hus och dess läge

En del tillval tillför värden åt hela huset eller komfort som du värdesätter. Här följer några exempel:

Anpassa stilen

Kulör och **spröjs** är de tillval som påverkar utseendet mest på ett fönster – och därmed hela huset. Elitfönster erbjuder många valmöjligheter, därför har de fått egna kapitel på kommande sidor. Läs mer på sid 39.

Underlätta fönsterputsningen

Smutsavvisande glas kräver att solen kommer åt hela ytan. Då löses smutsen upp och glider sedan av när det regnar. Där både sol och regn kommer åt ordentligt kan det innebära att du inte behöver putsa alls. I skyddade lägen kan glaset behöva spolas av med slang ibland.

Ventilation och vädring

Frisk luft är viktigt för vår hälsa. Luften i en bostad behöver bytas ut kontinuerligt och du bör se över ventilationen i samband med ett fönsterbyte. Vi erbjuder **integrerad spalt-ventil** som ger tillgång till frisk luft utan att öppna fönstret. Vi erbjuder även **vädringslucka**, separat eller integrerad i fönstret.

Minska energiförbrukningen ytterligare

Energiglas är ett glas med en beläggning på. Beläggningen bromsar den långvågiga värmestrålningen och gör i praktiken att värmen stannar kvar i rummet. I ett isolerglas kan ett eller flera av glasen vara energiglas. Till flertalet av Elitfönsters produkter kan du som tillval, välja glas som ytterligare förbättrar fönstrets isoleringsförmåga (sänker U-värdet) och därmed ökar energibesparingen.

Personsäkerhetskrav

Personsäkerhetsglas minskar risken för personskador om glaset krossas. **Boverkets Byggregler** anger att glas som är oskyddade och placerade så att personer riskerar komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas.

Anpassa från rum till rum

Vissa tillval passar främst i vissa rum, andra placeras beroende av sol, grannar och omgivning. Här följer några exempel:

Sovrum

Ljuddämpning Ständigt buller och bakgrundsljud från vägar kan påverka sömnen och det dagliga livet. Vi erbjuder flera nivåer av **ljudreducerande glas** som dämpar buller och ökar inomhuskomforten.

Baksidan

Beslagspaket till altandörren Välj till utvändigt handtag och cylinder om du vill kunna använda altandörren som entré ibland.

Försvara för tjuven

Med inbrottsklassade produkter i motståndsklass RC2/RC2N ökar säkerheten markant och du skyddar ditt hem mot påhållning av ovälkomna gäster.

Solsidan

Minska solvärm Solskyddsglas kan både ge ett jämnare inomhusklimat och minska behovet av kylning. Elitfönsters solskyddsglas släpper igenom mindre solvärme än ett vanligt glas.

Lammellglas ger många fördelar Lamellglas är först och främst ett personsäkerhetsglas och har även ljudreducerande egenskaper. Vill du undvika blekning av möbler, textilier eller trägolv skall du välja ett lamellglas då detta endast släpper igenom 2% av UV-strålningen jämfört med ett vanligt glas som släpper igenom 50%.

Titta ut!

Undvik utvändig kondens

Med **kondensminskande glas** minskar antal dagar med utvändig kondens markant och du kan se ut genom fönstret under frukosten.

Att kondensen uppstår beror på att nya fönster är så energieffektiva att det yttre glaset inte värms upp inifrån. Mängden kondens beror på flera faktorer, såsom vegetation, takutsprång med mera.

Bad och hall

Insynsskydd

Ibland kan det vara bra att skydda mot insyn samtidigt som ljuset kan släppas in, exempelvis i badrum eller i entréer. Elitfönster erbjuder ett flertal glasval som minskar insyn.

Vill du hellre skärma av med en plissé eller persienn så kan vi leverera dem monterade från fabrik så allt är klart samtidigt.



//

I New England-stilen som vi vill ha är fönsterna och spröjsen jätteviktiga. Hade vi tagit bort spröjsen på dessa fönster så tror jag inte att vi hade haft samma stil på huset."



Kika in hos Lasseman och Therese på elitfonster.se

Spröjs sätter stilen

Spröjs och poster finns i olika stilar och kan anpassas i nästintill oändliga utförande efter dina behov och önskemål. På så sätt kan du skapa ett unikt utseende för just dina fönster. Med fönster och altandörrar från Elitfönster har du stora möjligheter att skapa exakt det uttryck din fasad söker och samtidigt ta hänsyn till praktiska detaljer. Vilka spröjs passar bäst till just dig och ditt hus?

Spröjs symboliserar för många något hemtrevligt och gammaldags och väljs ofta till äldre hus eller nyare hus med traditionellt utseende. Men idag ser vi också mycket spröjs på modera villor. Gärna i svart. De fyller ingen praktisk nytta utan har idag enbart en estetisk funktion.

Vilka fönster kan jag få spröjs till?

Hos Elitfönster kan du få spröjs till alla fönsterfamiljerna:

Till Original Alu 100, Original Trä 100 och MF Duo kan du få löstagbar utanpåliggande spröjs.


Till Elitfönster Retro finns det vi kallar Retrospröjs som består av en fast träspröjs invändigt, löstagbar aluminiumspröjs på utsidan och profiler mellan glaset.

Till alla familjer, inklusive skjut- och vikdörrar, kan du välja mellanglas-spröjs som sitter inuti isolerglas-kassetten.


Även Flexibel kan kombineras med spröjs.

Inspiration och exempel


Smal spröjs



Spröjs till Flexibel



Bred spröjs



Flaggspröjs



Färgval och ytor

Sätt din personliga stil på fönstret genom att välja kulör på trädetaljerna och utsidans aluminium. En kulör på utsidan av fönstret kan skapa ett nytt och spännande uttryck för hela huset. Bilderna återger inte exakta färgnyanser och kan inte användas som färg- eller materialprov. För färgprov se NCS S- eller RAL-skalorna. Mer detaljerad information hittar du på elitfönster.se

Träkulörer

Fönstrets färg, det vill säga insidan av alla fönster samt utsidan av träfönster, har vit täckfärg, NCS S 0502-Y, som standard utan pristillägg. Övriga är tillval om inget annat anges. Standardglans på täckfärg är 35.

**NCS S 0500-N väljs utan extra kostnad på aluminiumbeklädda produkter.
Laseras på fingerskarvat trä. *Klarlack målas på solida ämne. Endast till Original Alu 100.*

Standardvit NCS S 0502-Y	Klarvit* NCS S 0500-N	Ljusgrå NCS S 3502-Y	Grå NCS S 7502-B
Svart NCS S 9000-N	Teak, lasyr**	Ek, lasyr**	Nötbrun, lasyr**
Brunsvart, lasyr**	Klarlack***	Vitpigmenterad klarlack***	

Aluminiumkulörer

Vi har tolv kulörer som kan väljas utan pristillägg där vit, NCS S 0502-Y, är standard om inget annat anges. Om inget annat anges är glans 80 (blank) standard.

Standardkulör Retro. **Metallicutseende. *Pulverlack i anodiserat utseende (amber).*

Vit NCS S 0502-Y	Klarvit NCS S 0500-N	Ren vit * RAL 9010 <i>Glans 30 (matt)</i>	Svart RAL 9005 <i>Glans 30 (matt)</i>
Silver ** RAL 9006	Signalgrå RAL 7004	Basaltgrå RAL 7012	Antracitgrå RAL 7016
Brunröd RAL 3011	Olivgrön RAL 6003	Brun RAL 8017	Brun *** SW802D

Valfri kulör

Om du vill ha en annan kulör än de som visas ovan så finns möjlighet att få våra fönster med specifika NCS S- eller RAL-kulörer. Gäller ytbehandling både på trä och aluminium.



! Till Elitfönster Original Alu 100 kan du få 2-färgsmålade spröjs, det vill säga vit färg invändigt och samma kulör utvändigt som du har valt på aluminiumbeklädnaden.

Persienner, plisséer och myggnät

Oavsett om du investerar i nya fönster eller redan har våra fönster monterade, så kan du utrusta ditt Elitfönster med tillbehör ur vårt breda sortiment. Välj mellan persienner, plisséer och myggnät. Med originaltillbehör försäkras du dig alltid om bästa möjliga passform och hög kvalitet på själva produkten. Här redovisar vi bara ett urval – vill du veta mer så kika in på elitfönster.se eller kontakta någon av våra duktiga återförsäljare.



1



2



3



4



5

Alla våra tillbehör finns till både fönster och altandörrar och måttbeställs för en perfekt passform.

Plisséer ger ett behagligt mjukt ljus i rummet. Med ljustät väv blir ljusinsläppet minimalt. Finns i vitt, svart och silverutförande på över- och underlist samt ytterligare val av kulör, struktur och ljusinsläpp för väven.

1. Plissé TopDown

Innovativ plisségardin med 2-vägsjustering. Kan ställas i valfri position på både över- och underlist.

2. Plissé

Klassisk plisségardin som kan ersätta traditionella gardiner. När plisségardinen är nerfälld hålls den på plats med diskreta magneter i fönstrets nederkant. Reglagesida höger eller vänster väljs vid beställning.

Persienner är ett populärt insyns- och solskydd, mycket tack vare sin enkla men effektiva konstruktion. Finns i vitt, svart och silverutförande på över- och underlist med ytterligare val av kulör för lamellerna.

3. Persienn

Klassisk persienn med snyggt designad överlist som går nära glaset. Nedfälld hålls den på plats med magneter i fönstrets nederkant. Reglagesida höger eller vänster väljs vid beställning.

4. Persienn Plus

Exklusiv, modern persienn med steglös manövrering och barnsäker design utan lös draglina.

5. Myggnät

Håll mygg, flugor och andra insekter utomhus med diskreta och lättmonterade myggnät. Nätet är tillverkat i tålig och smutsavvisande plastad glasfiber och löper lätt i sidoskenor. Finns även till altandörrar.

Räkna ut hur mycket du kan spara med energiräknaren

En av de viktigaste egenskaperna för ett fönster är att hålla kvar inomhusvärmen, och det har aldrig varit mer aktuellt än nu att investera i energieffektiva kvalitetsfönster. Titta därför noga på U-värdet när du köper nya fönster. Det anger den mängd energi, eller värme, som lämnar fönstret. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering.

Man behöver ju inte vara smålänning för att vilja spara på värmen.



Använd Energiräknaren på elitfönster.se



Ta hjälp av proffsen

Alla hus är olika. Därför är våra fönster unika. Vi tillverkar ditt fönster exakt efter där det ska sitta. Därför rekommenderar vi alltid att låta din favoritsnickare mäta och beställa åt dig. En erfaren yrkesperson kan dessutom hjälpa dig tänka på praktiska saker som på sikt påverkar funktion, skötsel och ekonomi. Är du på väg att bygga nytt har du förmodligen en dialog med både arkitekt och konstruktör kring fönstervalet, men erfarenhet är ovärderlig.

Hitta din lokala återförsäljare

Välkommen till våra återförsäljare. Här får du erfaren hjälp med ditt val av fönster och tillval. De flesta av våra återförsäljare har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna fönster. Du hittar din närmaste återförsäljare på elitfönster.se



Missa inte vårt kund- och supportforum

Där kan du söka svaret på din fråga eller ställa en egen, direkt till våra fönsterexperter.

Använd Frågefönstret på elitfönster.se



Bygg ditt fönster hemma

Nu kan du själv enkelt designa dina nya fönster, precis så som du vill ha dem – direkt hemma i soffan. Testa olika färger och designer för att hitta det som passar dig och ditt hus bäst. När du är redo skickar du in underlaget till din lokala återförsäljare som inom kort återkommer med en kostnadsfri offert. *Otroligt.*



Bygg ditt fönster och begär offert på elitfönster.se



Snabba leveranser!

I fabriken har vi ett lager med färdiga fönster och altandörrar redo för omgående leverans. Sortimentet består av våra mest sålda Elitfönster Original Alu 100 och MF-Duo.

Nytt för i år är att vi kan producera över 300 storlekar av Elitfönster Original Trä 100 på bara fem dagar! Vi kallar det Lager Express. Här finns även möjlighet att anpassa med spröjs, poster och insynsskyddande glas.

Med tilläggstjänsten Speed erbjuds ytterligare ett större sortiment med leverans inom tre veckor. Detta gäller Elitfönster Original Alu 100 och Original Trä 100 med ett begränsat utbud av tillval.

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Fönsterskola

Oavsett om du går runt i en butik eller sitter hemma vid datorn och letar efter fönster, finns det några ord och begrepp som kan vara bra att känna till. Därför har vi samlat lite enkel och nyttig fönsterkunskap som gör dig tryggare i ditt val.

Fönsterluft

Fönsterluft avser oftast en öppningsbar båge omsluten av karm, men begreppet används även för fasta fönster. Sidohängda 1-lufts-fönster har en båge, 2-lufts-fönster har två bågar.

Karmpost

Delar upp karmen i två eller tre öppningsbara luft.

Glasdelande post

En fast och glasdelande post får ett 1-lufts-fönster att se ut som ett 2-lufts-fönster. Tillverkas i trä alternativt trä/aluminium.

Spröjs

Spröjs är det optimala sättet att anpassa fönstren till stilen på just ditt hus. Hos Elitfönster hittar du många olika alternativ för att matcha så många stilar och tidsepoker som möjligt.

Bröstningshöjd

Bröstningshöjd är den nedre höjd som fönsteret placeras på. Eller den täckta nedre delen av en altandörr. Beroende på vilken typ av fönster och i vilket rum som fönstret sitter i använder man olika bröstningshöjder. I ovankant placeras fönster i samma höjd som dörrar och fönsterdörrar. Vanligt är 210 cm från överkant till golv.

U-värde

Beteckning på fönstrets värmeisolerande förmåga. Ju lägre U-värde desto bättre isoleringsförmåga.

Isolerglas

Består av 2 eller 3 enkelglas som limmas ihop och sedan tillsluts lufttätt med en eller två distansprofiler. Mellanrummet mellan glasen innehåller torr luft eller Argon som hjälper till att isolera.

Argongas

En naturlig gas som finns i luften omkring oss och används bland annat för att fylla mellanrummen i isolerrutor för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper.

Kondens på utsidan

Uppstår tack vare att minimalt med värme tränger ut till det yttersta glasets och är alltså ett tecken på att fönstret är välisolerat. Fenomenet visar sig i regel under höst och vår då temperaturskillnaden mellan natt och dag är stor.

Kondens på insidan

Uppstår när varm och fuktig luft från rummet kyls ned på den kalla glasytan. Kan uppstå på grund av exempelvis byggfukt eller otillräcklig ventilation vid fönstret. Tätt hängande gardiner eller en fönsterbräda som är placerad för nära väggen är några faktorer som kan hindra luft från att cirkulera intill fönstret och därigenom orsaka kondens.

3-glas

Fönster med 3-glas isolerglaskassett. Som standard är ett glas alltid energiglas och en spalt fylld med Argon. Det går att uppgradera glaskassetten för bättre U-värde.


2-glas

Fönster med 2-glas isolerglaskassett, innehåller ett energiglas och spalten mellan glasen är fylld med Argon.

2+1 glas

Har två fönsterbågar med 2-glas isolerglaskassett i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen. Fönsterbågarna är kopplade vilket innebär att de kan tas isär vid behov.

Fönsterterminologi



Behöver du hjälp?

Din återförsäljare kan bistå med goda råd och tips. De har även kontakt med lokala hantverkare om du vill ha hjälp med montaget av dina fönster. Det är också till återförsäljaren du vänder dig om du vill ha fönster med annorlunda form.


Du hittar våra återförsäljare på elitfönster.se. Ett antal av dem har även utställningar där du i lugn och ro kan titta och känna på våra gedigna kvalitetsfönster.

Mät på rätt sätt

Våra fönster anges i modulmått med intervaller på 100 mm. När du ska planera för ditt fönsterbyte, mäter du fönsterhålet i väggen utan foder/lister. Välj sedan det närmaste modulmättet som är mindre än hålet. Det är också möjligt att specialbeställa andra storlekar än modulmått.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd dvs 10 mm runt om. Exempel: Storlek M 5/10 innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.


Måtten anges i ordningen bredd x höjd.



Mät alltid hålet i väggen, från vägg till vägg.

Linjering mellan fönster och altandörr

För att få en altandörr som linjerar med intilliggande fönster väljer du en dörr med bröstning. Bröstningen kan bestå av en glasdelande post eller fyllning nertill. Linjen man eftersträvar är glasets nederkant. Du behöver därmed ta hänsyn till om det är ett fast fönster eller öppningsbart då fönsterbågen påverkar glasstorleken.



Tryggt med våra garantier


Elitfönster vet att ett tryggt köp är viktigt när det är dags att köpa fönster. Genom att lämna lång garantitid visar vi att vi har konstruerat, testat och tillverkat våra produkter för att hålla över lång tid – vilket ger dig tryggt ägande över tid.

Våra produkter ska tåla väder och vind under många år och dessutom hålla värmen inne och tjuven ute. Därför ska du ställa höga krav på dina fönster.

Samtliga delar i våra fönster är noga utvalda och testade – från den stora karmen ner till minsta skruv. Tillsammans skapar de en gedigen och hållbar produkt.

Elitfönster erbjuder 10 års garanti på fönstrets funktion, 10 år mot kondens mellan glasen i isolerrutan och upp till 30 års garanti mot röta.

Flera av våra modeller har både inbrottsförstärkt konstruktion, aluminiumbeklädd utsida och StormTite™ – en försegling mot inträngande vind och fukt. Här nedan ser du något av allt som kännetecknar ett äkta Elitfönster.



10
ÅRS
GARANTI

10 års garanti

Fönster med isolerglas som har ytbehandlats på fabrik har en trefaldig tio års garanti som omfattar följande:

- Rötskador i fönstrets virkesdelar*
- Kondens mellan glasen i isolerrutor
- Fönstrets/dörrens och beslagens funktion*

20
ÅRS
GARANTI

20 års garanti

Vi lämnar tjugo års rötskyddsgaranti på Elitfönster Original Trä 100.

30
ÅRS
GARANTI

30 års garanti

Vi lämnar trettio års rötskyddsgaranti på Elitfönster Original Alu 100.

* För MF Duo gäller 5 år.

CE märkning

Våra fönster är CE-märkta och uppfyller de väsentliga hälso-, miljö-, och säkerhetskraven i relevanta direktiv för byggprodukter inom EU.

ISO certifiering

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade av RISE.

P-märkt produktion

Produkter tillverkade i en certifierad P-märkt produktionsprocess säkerställer att produktens kvalitet och prestanda håller hög nivå. Certifikatet är utfärdat av RISE, Research Institutes of Sweden, enligt Certifieringsregel 133 "Certifiering av produktionsprocess för produktion av byggprodukter (P-märkt produktion)" mot referensverk "Produktion fönster av trä och trä/metall".



Hållbarhet på småländska, det är Elitfönster

För oss på Elitfönster är hållbarhet först och främst vad ordet säger: Att det vi gör håller. Och våra fönster håller – länge. Men vårt miljöarbete slutar inte med produkten, utan vi tänker igenom hela processen från planta, till fabriken, hem till dig och slutligen till återvinningen.

Vår målsättning är att våra produkter ska tillföra större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas för att tillverka dem. Vi deklarerar alltid de material vi använder i våra fönster. Allt som påverkar kretsloppet redovisas öppet. Och vi kontrolleras kontinuerligt av objektiv part för att säkerställa att vårt miljöarbete ständigt utvecklas enligt ISO 14001. Dessutom deklarerar vi våra produkters material till punkt och pricka. För att göra detta tar vi hjälp av oberoende märkningar, certifikat och system.

Ansvars för skogen och skogsbruket

Stommen i alla våra fönster och altandörrar är av trä. Fingerskarvad, lamellimad och kvistfri furu för att vara med specifik. Trä från ansvarsfulla skogsbruk runt omkring oss, huvudsakligen FSC/PEFC-märkt.

Klimatmål för en hållbar framtid

För att minska påverkan på klimatet, är det viktigt att våra fönster håller kvar inomhusvärmen. Att byta ut ineffektiva fönster mot energieffektiva alternativ anses vara en viktig del för att nå klimatmålen i Europa och främja en hållbar framtid.

EU:s taxonomi, implementerad i juli 2020, är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar och främjandet av grön finansiering. Som ledande fönstertillverkare känner vi oss stolta över att vara en del i arbetet för att uppnå EU:s ambitiösa miljömål.

Våra två nyheter Original Trä 100 och Original Alu 100 – med ett standard U-värde på 1,0 – är därmed helt i linje med EU taxonomins energikrav och gränsvärde för energi-effektiva fönster. Genom att erbjuda produkter som följer EU-taxonomin riktlinjer underlättar vi för både konsumenter och företag att göra medvetna och hållbara val och vi fortsätter leda utvecklingen av energibesparande fönster och låga U-värden som standard.

Socialt och miljömässigt ansvar

Vi jobbar hela tiden nära våra leverantörer, så att vi kan göra allt för att hela kedjan ska vara miljömässigt och socialt hållbar. Leverantörerna skriver under på vår uppförandekod och lovar därigenom att de delar våra värderingar. Utanför kärnverksamheten jobbar vi med att ge barn och unga en ljusare framtid, via projekt som vi stöttar.

Exempel på våra miljömärkningar*



* Skillnader i märkning finns mellan våra olika produktvarianter. Utförlig beskrivning av garantier och märkningar finns på elitfenster.se

